

Датчики протечки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35


Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gki@nt-rt.ru || сайт: <https://gidrolock.nt-rt.ru/>



Размещение датчиков

Датчик протечки воды устанавливается в местах подверженных утечкам, например под вашей раковиной или ванной, в подвале или под радиатором отопления.

По типу сигнала датчики могут относиться к проводным или беспроводным. Проводное подключение обеспечивает надежную подачу сигнала, вне зависимости от препятствий, расположенных между датчиком и блоком управления. Они отличаются своим бюджетным ценовым диапазоном, но считаются более трудоемкими в установке и имеют ограничение по длине провода, в отличие от беспроводных датчиков.

Типы проводных датчиков:

- WSP и WSP+ датчики. WSP (water sensor passive) - проводные датчики без использования электронных компонентов внутри. Наиболее универсальный датчик, подходящий для большинства охранных систем. Несмотря на свою простоту, датчики являются очень надежными, защищают от брызг, электроды имеют антикоррозийное покрытие.
- WSU датчики. WSU (water sensor universal) - датчик протечки воды интегрируется в системы "Умного дома" и "Системы диспетчеризации". Благодаря небольшим размерам (высота датчика всего 8 мм), датчики протечки воды можно разместить в любых труднодоступных местах.
- Беспроводные датчики, в свою очередь, осуществляют работу на определенных радиочастотах. Преимуществом является их беспроводное присоединение, система может быть установлена по завершении ремонтных работ, что сэкономит ваше время и облегчит процесс монтажа. Контроль состояния системы, водоснабжения или отопления, происходит дистанционно.



МОДУЛЬ GIDROLOCK WI-FI

Артикул: 50000127

Модуль GIDROLOCK Wi-Fi на платформе Туяа. Извещения - звуковое, световое и через мобильное



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ GIDROLOCK TYW1 WI-FI

Артикул: 40800210

Беспроводной датчик воды на платформе Туяа. Извещения - звуковое, световое и через мобильное



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ GIDROLOCK TYZ1 ZIGBEE

Артикул: 40900210

Беспроводной датчик воды на платформе Туяа через шлюз Zigbee. Извещения - звуковое, световое



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2 (5 М) СЕРЕБРО

Артикул: 40400132

Пассивный датчик протечки воды на проводе 5 м. Гарантия 10 лет. Степень защиты - IP67



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2+
(3 М) СЕРЕБРО**

Артикул: 40500131

Проводной датчик протечки 3 м. Контроль обрыва линии. Степень защиты - IP67. Гарантия 10 лет.



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSR
(РАДИО) БЕЖЕВЫЙ**

Артикул: 40600220

Беспроводной датчик протечки воды. Дальность 500 м. Степень защиты - IP67. Гарантия 10 лет.



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2
(10 М) БЕЖЕВЫЙ**

Артикул: 40400123

Пассивный датчик протечки воды на проводе 10 м.! Гарантия 10 лет. Степень защиты - IP67.



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2 (3
М) СЕРЕБРО**

Артикул: 40400131

Пассивный датчик протечки воды на проводе 3 м. Гарантия 10 лет. Степень защиты - IP67.



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2+
(3 М) БЕЖЕВЫЙ**

Артикул: 40500121

Проводной датчик протечки 3 м. Контроль обрыва линии. Степень защиты - IP67. Гарантия 10 лет.



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2 (3
М) БЕЖЕВЫЙ**

Артикул: 40400121

Пассивный датчик протечки воды на проводе 3 м. Гарантия 10 лет. Степень защиты - IP67.



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2
(10 М) СЕРЕБРО**

Артикул: 40400133

Пассивный датчик протечки воды на проводе 10 м.! Гарантия 10 лет. Степень защиты - IP67.



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSR
LONG СЕРЕБРИСТЫЙ**

Артикул: 40700230

Беспроводной датчик протечки воды для комплектов Hidrolock WINNER RADIO. Дальность 500 м.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSR LONG ЧЕРНЫЙ

Артикул: 40700240

Беспроводной датчик протечки воды для комплектов Hidrolock WINNER RADIO. Дальность 500 м.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2 (5 М) ЧЕРНЫЙ

Артикул: 40400142

Пассивный датчик протечки воды на проводе 5 м. Гарантия 10 лет. Степень защиты - IP67. Цвет чёрный.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSR LONG БЕЖЕВЫЙ

Артикул: 40700220

Беспроводной датчик протечки воды для комплектов Hidrolock WINNER RADIO. Дальность 500 м.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2+ (3 М) ЧЕРНЫЙ

Артикул: 40500141

Проводной датчик протечки 3 м. Контроль обрыва линии. Гарантия 10 лет. Цвет - чёрный



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSR
(РАДИО) ЧЕРНЫЙ**

Артикул: 40600240

Беспроводной датчик протечки воды.
Дальность 500 м. Гарантия 10 лет. Цвет -
чёрный



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSR
(РАДИО) СЕРЕБРИСТЫЙ**

Артикул: 40600230

Беспроводной, серебристый датчик протечки.
Дальность 500 м. Степень защиты - IP67.
Гарантия 10 лет.



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2
(10 М) ЧЕРНЫЙ**

Артикул: 40400143

Пассивный датчик протечки воды на проводе
10 м.! Гарантия 10 лет. Степень защиты -
IP67.



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2 (5
М) БЕЖЕВЫЙ**

Артикул: 40400122

Пассивный датчик протечки воды на проводе
5 м. Гарантия 10 лет.



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2
(10 М) БЕЛЫЙ**

Артикул: 40400113

Проводной датчик протечки воды 10 м.!
Гарантия 10 лет. Степень защиты - IP67.
Цвет - белый



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP+
(20 М)**

Артикул: 40300114

Проводной датчик с контролем обрыва линии
. Длина соединительного кабеля 20 метров.
Гарантия 10 лет



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2 (3
М) БЕЛЫЙ**

Артикул: 40400111

Датчик протечки воды на проводе 3 м.!
Гарантия 10 лет. Степень защиты - IP67.
Цвет - белый



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2 (3
М) ЧЕРНЫЙ**

Артикул: 40400141

Проводной датчик протечки воды 3 м.!
Гарантия 10 лет. Степень защиты - IP67.
Цвет - черный



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP+ (10 М)

Артикул: 40300113

Проводной датчик с контролем обрыва линии 10 метров, квадратный, белый.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP (10 М)

Артикул: 40100113

Датчик протечки воды. Длина соединительного кабеля 10 метров. Гарантия 10 лет.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP (20 М)

Артикул: 40100114

Датчик протечки воды. Длина соединительного кабеля 20 метров. Гарантия 10 лет.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP+ (5 М)

Артикул: 40300112

Проводной датчик с контролем обрыва линии 5 метров, квадратный.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2+ (3 М) БЕЛЫЙ

Артикул: 40500111

Проводной датчик протечки 3 метра с контролем обрыва линии, круглый, белый.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2+ (5 М) БЕЛЫЙ

Артикул: 40500112

Датчик на проводе 5 метров с контролем обрыва линии, круглый, белый.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP+ (3 М)

Артикул: 40300111

Датчик протечки воды с функцией контроля обрыва соединительного кабеля. Длина кабеля 10 метров



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2+ (10 М) БЕЛЫЙ

Артикул: 40500113

Датчик протечки с проводом 10 метров с контролем обрыва линии, круглый, белый.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP (5 М)

Артикул: 40100112

Датчик протечки воды. Длина соединительного кабеля 5 метров. Гарантия 10 лет.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSU (3 М)

Артикул: 40200111

Датчик протечки воды для «Умного дома» и «Систем диспетчеризации» с проводом 3 метра. Гарантия 10 лет



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSP 2 (5 М) БЕЛЫЙ

Артикул: 40400112

Датчик протечки воды на проводе 5 метров! Гарантия 10 лет. Степень защиты - IP67. Цвет - белый



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSR LONG БЕЛЫЙ

Артикул: 40700210

Датчик протечки воды для комплектов Hidrolock WINNER RADIO. Беспроводной. Дальность 500 м.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ WSR (РАДИО) БЕЛЫЙ

Артикул: 40600210

Белый, беспроводной датчик протечки воды.
Дальность 500 м. Гарантия 10 лет.



ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ. WSP (3М) (40100111)

Артикул: 40100111

Датчик протечки воды. Длина
соединительного кабеля 3 метра. Гарантия
10 лет. Степень защиты -...

Датчики протечки «Gidrolock» позволяют обнаружить возникновение аварийной ситуации, в случае утечки воды в системе водоснабжения (отопления). При нештатной ситуации подают звуковое и световое (в зависимости от выбора товара) оповещения.

Расположение датчиков происходит в уязвимых к подтоплению местах: около ванн и санузла, труб, стиральных машин, радиаторов отопления и т.п. Они срабатывают при попадании влаги на контактные пластины. Установив систему защиты от протечки, вы сможете сэкономить бюджет на услуги страховых фирм, риск подтопления соседей не будет беспокоить вас, а собственное имущество останется в сохранности.

Способы передачи сигнала беспроводных датчиков:

- WSR датчики (радио). Наиболее популярные беспроводные датчики протечки воды. Осуществляют удаленный контроль состояния системы оборудования водоснабжения (отопления). Дальность передачи достигает 500 метров в прямой видимости.
- Радиоканал Wi-Fi. При возникновении протечки, датчик передает сигнал по радиоканалу Wi-Fi в Интернет сеть и оповещает пользователя через мобильное приложение, на базе платформы Tuuya.
- Радиоканал Zigbee. При обнаружении утечки воды, подает звуковое и световое оповещения по радиоканалу Zigbee в Интернет пространство, информирует пользователя через мобильное приложение. Работает на платформе Tuuya, но подключить датчик можно только при наличии интернет шлюза Zigbee, который приобретается отдельно.

Метод установки беспроводных датчиков протечки Wi-Fi и Zigbee: размещение на полу. Датчики протечки можно купить в разных цветовых вариантах. У вас есть возможность выбрать свой, наиболее подходящий под интерьер помещения, в котором они будут установлены. Датчики компании «Gidrolock» отличаются своей надежностью, высоким качеством продукции и большим выбором проводных и беспроводных датчиков протечки в системах безопасности водоснабжения и отопления.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gki@nt-rt.ru || сайт: <https://gidrolock.nt-rt.ru/>